




ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Действителен с 1 января 2018

Пост охраны с санузлом №1 2450x3000x2500




Внутренняя отделка вагонка ПВХ –
от 69 000 рублей.

Внутренняя отделка вагонка
деревянная – от 75 000 рублей.

Внутренняя отделка ЛДСП – от
77 000 рублей.

Пост охраны с санузлом №2 2450x4000x2500



Внутренняя отделка вагонка ПВХ –
от 81 000 рублей.

Внутренняя отделка вагонка
деревянная – от 89 000 рублей.


Внутренняя отделка ЛДСП – от
91 000 рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Пост охраны с санузлом №3 2450x5000x2500




Внутренняя отделка вагонка ПВХ –
от 87 000 рублей.

Внутренняя отделка вагонка
деревянная – от 95 500 рублей.

Внутренняя отделка ЛДСП – от
97 500 рублей.

Пост охраны с санузлом №4 2450x6000x2500



Внутренняя отделка вагонка ПВХ –
от 122 000 рублей.

Внутренняя отделка вагонка
деревянная – от 132 000 рублей.

Внутренняя отделка ЛДСП – от
134 500 рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Спецификация к прайс-листу на «Посты охраны с санузлом»

п/п	Наименование	Внутренняя отделка вагонка ПВХ	Внутренняя отделка вагонка деревянная	Внутренняя отделка ЛДСП
1.	Несущий каркас	Металлический, сварной. Швеллер 100х50х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 90х90х3 мм.	Металлический, сварной. Швеллер 100х50х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 90х90х3 мм.	Металлический, сварной. Швеллер 100х50х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 90х90х3 мм.
2.	Кровля	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков
3.	Дно	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.
4.	Деревянный каркас	Брусок 40х100, естественной влажности.	Брусок 40х100, естественной влажности.	Брусок 40х100, естественной влажности.
5.	Ветроизоляция	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.
6.	Наружная стеновая отделка	Оцинкованный профилированный лист 0,35-0,4 мм. (С8).	Оцинкованный профилированный лист 0,35-0,4 мм. (С8).	Оцинкованный профилированный лист 0,35-0,4 мм. (С8).
7.	Пароизоляция	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.
8.	Утепление	Минеральная вата 50 мм. («Isover» М-11) весь периметр (пол, потолок, стены).	Минеральная вата 50 мм. («Isover» М-11) весь периметр (пол, потолок, стены).	Минеральная вата 50 мм. («Isover» М-11) весь периметр (пол, потолок, стены).
9.	Внутренняя стеновая отделка	Вагонка ПВХ	Вагонка категории А, В.	ЛДСП
10.	Потолок	Вагонка ПВХ	Вагонка категории А, В.	ЛДСП
11.	Перегородки	Каркасные, без утеплителя.	Каркасные, без утеплителя.	Каркасные, без утеплителя.
12.	Пол	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.

13.	Чистовые полы	ДСП 22 мм., строительное.	ДСП 22 мм., строительное.	ДСП 22 мм., строительное.
14.	Отделка пола	Отсутствует.	Отсутствует.	Отсутствует.
15.	Окно	Деревянное, двойное остекление 900х900.	Деревянное, двойное остекление 900х900.	Деревянное, двойное остекление 900х900.
16.	Защита окон	Отсутствует.	Отсутствует.	Отсутствует.
17.	Дверь входная	ДГ 21-8, обшита оцинкованным гладким листом снаружи. Оснащена замком	ДГ 21-8, обшита оцинкованным гладким листом снаружи. Оснащена замком	ДГ 21-8, обшита оцинкованным гладким листом снаружи. Оснащена замком
18.	Дверь внутренняя	ДГ 21-8	ДГ 21-8	ДГ 21-8
19.	Электрооборудование	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
20.	Отопление	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
21.	Вентиляция	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
22.	Сантехника	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.